

I stadsdelen v ä s t e r om Köpingsån äro utlagda eller avses att utläggas följande trafikleder och allmänna platser:

ÖSTRA LÅNGGATAN: oförändrad, 15 meter bred mellan Bryggeribron och Stora Torget samt 12 meter bred mellan Stora Torget och stadsplane-gränsen i nordväst. Utefter kvarteret Bele och delvis utefter kvarteret Anund anläggas förgårdar, den förra till 4 meters bredd och den senare till 6 meters bredd. En utvidgning av gatan vid kvarteret Gautiod upptages av allmän plantering. Från denna plantering genom nämnda kvarter fram till Mellangatan löper en 8 meters bred plantering, reserverad för underjordiska ledningar. Å gatans västra sida, mellan kvartererna Bele och Anund, och sträckande sig utefter kvartererna Ane och Balder reserveras ett område för allmänt behov.

VÄSTRA LÅNGGATAN: oförändrad, mellan Östra Långgatan och Stora Torget med en brytningspunkt vid kvarteret Helge, 15 meter bred.

SVEAVÄGEN: 12 meter bred från Västra Långgatan till Dalagatan och från Dalagatan till stadsplanens norra gräns 7 meter bred. Utefter kvarteret Esbjörn utlägges en 6 meters förgård, utefter kvartererna Blenda och Björn 4 meters förgårdar samt utmed kvarteret Drott en 5.50 meters bred förgård. Å gatans västra sida mitt emot kvarteret Fjolner anordnas tvenne mindre planteringar. Mitt emot kvarteret Björn och delvis emot kvarteret Blenda gränsar gatan emot till kyrkan hörande plantering, samt i fortsättningen begränsas densamma av liknande plantering.

VÄSTRA GRÄNSGATAN: från Västra Långgatan till en brytpunkt vid kvarteret Heimdals 12 meter bred, från nämnda brytpunkt till Nibblesvägen 9 meter bred samt från Nibblesvägen i bruten linje utmed kvarteret Ada till stadsplane-gränsen 12 meter bred. Utefter kvartererna Björn och Ada 4 meters förgårdar och utefter kvartererna Alvig och Alvar 6 meter breda förgårdar. Å gatans västra sida mitt emot kvartererna Dagny, Egil och Heimdals är mellan gatan och järnvägen reserverat ett smalt markområde, avsett att tagas i anspråk vid ändring av den s.k. Rumbäckens riktning. Mellan gatan och kvarteret Björn anlägges en mindre plantering.

SKEPPARGRÄND: mellan Östra Långgatan och Köpingsån bibehålles 4 meter bred med en 6 meters förgård mot kvarteret Hermod.

KARLBERGSGATAN: mellan Västra Gränsgatan och Köpingsån, 12 meter bred. Av kvarteren Gefion och Heimdal utlägges å ömse sidor om gatan 4 meter breda förgårdar, med undantag för ett avstånd av 15 meter från Västra Långgatan, där inga förgårdar finnas.

VÅGHAGSGATAN: mellan Arbogavägen och Sveavägen 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor, utom på en sträcka av 20 meter från Sveavägen å gatans södra sida vid kvarteret Gefion.

SKOLGATAN: bibehållen vid 12 meters bredd mellan Västra Långgatan och Östra Långgatan.

VATTUGRÄND: bibehålles 6 meter bred med en 6 meter bred förgård mot kvarteret Gylfe.

ARBOGAVÄGEN: mellan Västra Gränsgatan och Sveavägen, 12 meter bred med en 6 meter bred förgård utefter kvarteret Esbjörn.

JUNGFRUGATAN: mellan Västra Gränsgatan och Kålgårdsgatan, 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor av gatan.

FRIDHEMSGATAN: mellan Arbogavägen och Kålgårdsgatan, 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor.

KÅLGÅRD SGATAN: mellan Ullvivägen och Sveavägen, 6 meter bred med 6 meters breda förgårdar å gatans båda sidor.

MELLANGATAN: oförändrad, 12 meter bred mellan Sveavägen och Köpingsån.

STORA GATAN: mellan Sveavägen och Köpingsån, 15 meter bred och oförändrad, med undantag av en hörnavskärning med 17 meters sida å kvarteret Fjolner.

SÖDRA KYRKO GATAN: mellan Sveavägen och Stora Torget, 12 meter bred och oförändrad.

ÖSTANÅSGATAN: mellan Stora Torget och Köpingsån bibehålles 12 meter bred.

ULLVIVÄGEN: mellan Västra Gränsgatan och Sveavägen, 12 meter bred med 4 meters breda förgårdar å gatans båda sidor.

DALAGATAN: mellan Västra Grängsgatan och Sveavägen, 6 meter bred med 4 meter breda förgårdar å gatans båda sidor.

ARBETAREGATAN: mellan Västra Grängsgatan och Dalagatan, 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor.

NIBBLESVÄGEN: mellan Västra Grängsgatan och Sveavägen, 12 meter bred med en 6 meter bred förgård mot kvarteret Alvar.

KYRKOGÅRDSGATAN: mellan Nibblesvägen och Kyrkogården, 6 meter bred med 4 meter bred förgård mot kvarteret Ada.

NYA KYRKOGATAN: mellan Stora Kyrkogatan och stadsplanegränsen i nordväst, 12 meter bred som förut med 7.50 meters förgårdar utefter kvartererna Adil, Alrik och Atla samt 6.50 meter bred förgård utmed kvarteret Balder. En mindre plantering anordnas vid denna gatan mellan kvartererna Atla och Balder.

SCHÉELEGATAN: mellan Stora Torget och det för allmänt behov reserverade området bibehållen vid 19.50 meters bredd. Gatan är avsedd att planteras med två trädrader.

BORGMÄSTAREGATAN: 6 meter bred mellan Schéelegatan och Viktoriagatan samt från denna gata till nordvästra stadsplanegränsen 15 meter bred. Utefter kvarteret Ane utlägges en 6 meter bred förgård samt i nordvästra hörnet av nämnda kvarter en mindre plantering.

VINTERGATAN: oförändrad mellan Viktoriagatan och nordvästra stadsplanegränsen 12 meter bred med 6 meter bred förgård utmed kvartererna Ane och Anund.

STORA KYRKOGATAN: 12 meter bred mellan Nya Kyrkogatan och Östra Långgatan samt från denna gata till Köpingsån 6 meter bred med 6 meter bred förgård mot kvarteret Bifrost.

RÅDMANSGATAN: mellan Nya Kyrkogatan och Borgmästaregatan 12 meter bred som förut med 5 meter bred förgård mot en del av kvarteret Balder.

LAGVÄGEN: 6 meter bred i bruten linje mellan Schéelegatan och Östra Långgatan med 4.50 meter bred förgård mot en del av kvarteret Bele.

VIKTORIAGATAN: mellan Borgmästaregatan och Östra Långgatan oförändrad med 12 meters bredd och 6 meter breda förgårdar utmed kvartererna Anund och Ane.

OSKARSGATAN: mellan Nya Kyrkogatan och Borgmästaregatan bibehållen vid 12 meters bredd med 6 meter bred förgård mot kvarteret Alrik.

ÅGÅRDSGATAN: mellan Nya Kyrkogatan och Östra Långgatan 12 meter bred som förut med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor, utom mot kvarteret Alrik.

---

Beträffande stadsdelen väster om Köpingsån iakttages i övrigt följande:

Området söder och väster om kvarteret Hugin bibehålles delvis såsom öppen plats och plantering.

Den 12 meter breda planteringen mellan Köpingsån och byggnadslinjen inom kvarteren Hermod, Gylfe, Gimle, Frode, Fenja och Disa bibehålles, endast med en något ändrad riktning i kvarteret Hermod. Inom kvarteret Huld bibehålles samma plantering till större delen av kvarterets längd, men minskas till endast 4 meters bredd.

SCHÉÉLEPARKEN mellan Stora Torget och Kyrkan bibehålles, ävensom planteringen mellan kyrkogårdarna. Denna senare utökas med ännu en plantering, belägen mellan Sveavägen och Kyrkogårdsgatan.

Den mellan kvarteren Bifrost och Ask förut befintliga med grön färg märkta planen av 12 meters bredd har borttagits och en gatudel upptagits mellan dessa kvarter från Östra Långgatan till Köpingsån, mitt emot en förut anlagd väg å östra sidan om ån, för en framtida trafik mellan dessa stadsdelar, då en körbro därstädes avses bliva utlagd.

I stadsdelen ö s t e r om Köpingsån äro utlagda eller avses att utläggas följande trafikleder och allmänna platser:

GLASGATAN: mellan Järnvägstorget och Trädgårdsgatan, oförändrad med 12 meters bredd och 6 meter breda förgårdar utefter kvarteren Ymer och Åke.

JÄMMERTUNAGATAN: mellan Östanåsgatan och nordvästra stadsplanegränsen med oförändrad bredd av 12 meter samt 6 meter breda förgårdar utefter kvarteren Magne och Jorund.

MURMÅSTAREGATAN: mellan Hushagsgatan och Stora gatan av 12 meters oförändrad bredd.

PRÄSTGÅRDSGATAN: mellan Engelbrektsgatan och stadsplanegränsen i nordväst med oförändrad bredd av 12 meter och 6 meters förgårdar utefter kvarteren Jotunhem, Kare, Nore, Svipdag, Urd och Vanadis.

LASARETTSGATAN: mellan Smedsgatan och Karlbergsgatan, 12 meter bred som förut.

HUMLEGÅRDSGATAN: mellan Nygatan och Stora gatan, 12 meter bred och oförändrad.

SANKT OLOFSGATAN: mellan Nygatan och stadsplanegränsen i nordväst av 12 meters oförändrad bredd.

JÄRNVÄGSEPLANADEN: mellan Järnvägsgatan och Bergsgatan bibehållen 35 meter bred.

STATIONSGATAN: mellan Järnvägstorget och Bergsgatan, 12 meter bred, oförändrad.

ENGELBREKTSGATAN: bibehållen mellan Köpingsån och Glasgatan 18 meter bred samt mellan sistnämnda gata och Bergsgatan 12 meter bred med 6 meter bred förgård utmed kvarteret Åke.

HUSHAGSGATAN: mellan Glasgatan och Prästgårdsgatan 12 meter bred som förut med 6 meter bred förgård utefter kvarteret Ymer. Gatudelen mellan Köpingsån och Glasgatan har igenlagts jämte en del av stranden mellan ån och kvarteret Ygdrasil för bättre utnyttjande av kvarteren Valhall och Ygdrasil.

SMEDSGATAN: mellan Glasgatan och allmänna planteringen

1 öster, 12 meter bred som förut med 6 meter bred förgård utmed en del av kvarteret Vanadis såsom kartan närmare utvisar.

PARKGATAN: mellan Karlbergsgatan och Smedsgatan , 9 meter bred och oförändrad.

KARLBERGSGATAN: mellan Köpingsån och Idrottsplatsen bibehålles 12 meter bred.

ESPLANADEN: mellan Köpingsån och Esplanadgatarna, 35.60 meter bred såsom förut med minskning till 15 meters bredd mellan kvarteren Urd och Svipdag, vid vilka kvarter förgårdar till en bredd av 10.30 meter utläggas. Ändrat genom fastställelse den 5 augusti 1926.

SÖDRA ESPLANADGATAN: mellan Esplanaden och Vasagatan, 12 meters oförändrad bredd,

NORRA ESPLANADGATAN: mellan Esplanaden och Nygatan, likaledes bibehållen vid 12 meters bredd.

TULEVÄGEN: mellan Nygatan och Vasagatan av 6 meters oförändrad bredd med 6 meters bred förgård utmed kvarteret Svitlod.

VASAGATAN: mellan Västeråsvägen och Södra Esplanadgatan bibehållen vid 12 meters bredd.

NYGATAN: mellan Köpingsån och Prästgårdsgatan 6 meter bred och mellan nämnda gata och Vasagatan 12 meter bred, i sin helhet oförändrad. Mitt för kvarteret Runa bildar gatan, genom indragning av gränsen för nyssnämnda kvarter, en mindre öppen plats.( Runaplan)

REPSLAGAREGATAN: mellan Lilla torget och Murmästaregatan av 6 meters oförändrad bredd.

STORA GATAN: mellan Köpingsån och Trädgårdsgatan, 12 meter bred och oförändrad.

TRÄDGÅRDSGATAN: mellan Glasgatan och Sankt Olofsgatan, bibehållen vid 12 meters bredd med 5 meter breda förgårdar utmed kvarteren Midgård och Mimer.

ÖSTANÅSGATAN: mellan Köpingsån och Jämmertunagatan, oförändrad 12 meter bred.

VILLAGATAN: mellan Prästgårdsgatan och Sankt Olofsgatan 12 meter bred med en 6 meter bred förgård utmed en del av kvarteret Mimer.

VIRGATAN: mellan Jämmertunagatan och Sankt Olofsgatan av 12 meters oförändrad bredd.

NORRLANDSGATAN: likaledes oförändrad mellan Jämmertunagatan och Sankt Olofsgatan, 12 meter bred med 6 meter breda förgård utmed kvarteret Idun.

JÄRNVÄGSGATAN: mellan Köpingsån vid Bryggeribrom och Vällaregatan, 12 meter bred mellan Köpingsån och Järnvägstorget samt 15 meter bred därifrån och fram till Vällaregatan.

ÅGATAN: utgör en fortsättning av Järnvägsgatan mellan Vällaregatan och stadsplanegränsen i sydost, 9 meter bred med 6 meter breda förgårdar utmed kvarteren Ökin, Ölmod och Östen.

BERGSGATAN: mellan Engelbrektsgatan och stadsplanegränsen i sydost, 12 meter bred mellan Engelbrektsgatan och Järnvägsplanaden, 9 meter bred därifrån och till Vällaregatan samt 12 meter bred från sistnämnda gata fram till stadsplanegränsen. 6 meter breda förgårdar äro anordnade utefter samtliga de byggnadskvarter, med vilka stadsplanen utökats, nämligen kvarteren Ögrim, Ölrun, Öved, Östen, Ölmod och Ökin, som ock utmed en del av kvarteret Öger, vilket kartan närmare utvisar.

VÄLLAREGATAN: mellan Järnvägsgatan och Bergsgatan 12 meter bred med 4 meter breda förgårdar å båda sidor.

ESSLEGATAN: mellan Ågatan och Bergsgatan 9 meter bred, med 6 meter breda förgårdar å båda sidor.

SJÖKANSGATAN: mellan Ågatan och Bergsgatan, 9 meter bred med 6 meter breda förgårdar å båda sidor.

JÄGAREVÄGEN: mellan Bergsgatan och Skyttevägen 9 meter bred med 6 meter bred förgård mot kvarteret Öved.

SKYTTEVÄGEN: mellan Bergsgatan och Jägarevägen, 12 meter bred och 4 meter breda förgårdar å båda sidor mellan Bergsgatan och Klippvägen, samt mellan sistnämnda väg och Jägarevägen 9 meter bred med 6 meter bred förgård mot kvarteret Öved.

KLIPPVÄGEN: mellan Jägarevägen och Bergsgatan 9 meter bred med 6 meter breda förgårdar utefter kvarteren Ögrim, Ölrun och Öved.

BORGAREVÄGEN: mellan Bergsgatan och Klippvägen 9 meter bred med 6 meter bred förgård utmed kvarteret Ögrim.

ARPIS VÄG: mellan Bergsgatan och Borgarevägen 6 meter bred och 6 meter bred förgård mot kvarteret Ögrim.

PUNGBOVÄGEN: mellan Västeråsvägen och stadsplanegränsen i norr 9 meter bred med 6 meter breda förgårdar å östra sidan utefter kvarteren Ran, Malte, Lage, Lodur, Loke, Lit och Lennart.

KUNGSGATAN: mellan Pungbovägen och Östra Grängsgatan 12 meter bred med 4 meter breda förgårdar å båda sidor. Vid korsningen av Fredsgatan vidgas här ifrågasvarande gata, på en sträcka av c:a 50 meters längd, till en bredd av 20 meter, med vilken breddning avses en plantering av två trädrader.

CENTRALGATAN: mellan Karlagatan och en öppen plats med plantering, belägen mellan kvarteren Nikar, Nye och Rota, 9 meter bred mellan Karlagatan och Drottninggatan, på en sträcka av 12 meter när, räknat från sistnämnda gata, där här ifrågasvarande gata i fortsättningen fram till den öppna platsen erhåller en bredd av 18 meter samt förses med två trädrader. 4.50 meter breda förgårdar anläggas å gatans båda sidor.

KAPTENSGATAN: 9 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar å båda sidor, utgör en fortsättning på Centralgatan med brytning mot norr från den öppna platsen till Kungsgatan.

STYRMANSGATAN: utgör likaledes en fortsättning på Centralgatan men med brytning mot nordost mellan ovan nämnda öppna plats och Östra Grängsgatan, 9 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar å ömse sidor.

FREJAGATAN: mellan Granadavägen och Östra Grängsgatan, 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar utefter kvarteren Rolf, Rota och Skagul.

FLORAGATAN: mellan Granadavägen och Östra Grängsgatan, 6 meter bred, utom delen mellan Tallgatan och Östra Grängsgatan, där bredden utgör 9 meter. Förgårdar till 6 meters bredd utläggas utmed kvarteren Skade, Skagul och Sleipner.



VÄSTERÅSVÄGEN: mellan Sankt Olofsgatan och stadsplanens gräns mot öster 12 meter bred till hela sin längd. Utmed samtliga byggnadskvarter anläggas förgårdar med 4.50 meters bredd.

KARLAGATAN: i rak linje mellan Kungsgatan och Centralgatan och från sistnämnda gata till Västeråsvägen i bruten linje, 9 meter bred och 6 meters förgårdar å ömse sidor om gatan.

KÄLLGATAN: mellan Kungsgatan och Centralgatan 9 meter bred med 6 meter breda förgårdar å båda sidor.

GRANADAVÄGEN: mellan Centralgatan och Västeråsvägen 6 meter bred och på båda sidor försedd med 6 meters breda förgårdar .

SOLGATAN: mellan Pungbovägen och Drottninggatan, 6 meter bred mellan Pungbovägen och Kungsgatan och 6 meter breda förgårdar å båda sidor, samt 9 meter bred mellan Kungsgatan och Drottninggatan med 4.50 meter breda förgårdar å ömse sidor.

SLÖJDGATAN: (RINGVÄGEN) mellan Kungsgatan och Pungbovägen 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor. Som Ringväg ändrad till 12 meter.

DROTTNINGGATAN: i bruten linje mellan Skogsvägen och Pungbovägen, 9 meter bred med 4.50 meters breda förgårdar å båda sidor om gatan.

FREDSGATAN: mellan Pungbovägen och Östra Gränsgatan, 12 meter bred med 4 meter breda förgårdar å båda sidor.

YNGLINGAGATAN: mellan Kungsgatan och Pungbovägen, 6 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar å båda sidor om gatan.

TVÄRGATAN: mellan Drottninggatan och Tallgatan, 9 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar på gatans båda sidor.

TALLGATAN: mellan Västeråsvägen och Floragatan, 6 meter bred från Västeråsvägen till Tvärgatan och 9 meter bred från sistnämnda gata till Floragatan med 6 meter breda förgårdar utefter kvarteren Sune och 4.50 meter utmed Sleiþner.

ÖSTRA GRÄNSGATAN: från kvarteret Viktorias södra gräns där gatan uppgår i allmän väg inom planteringen, och sträckande sig utmed detta kvarters västra gräns till Allégatan, varefter densamma följer stadsplanens östra gräns till samma plans avslutande mot norr, varest allmänna landsvägen till Bergs socken utgör fortsättningen. 9 meter bred fr. o. m. kvarteret Viktoria till Västeråsvägen med 4.50 meter breda förgårdar utefter samtliga byggnadskvarter. Från Västeråsvägen till ändpunkten vid stadsplanens gräns i norr 12 meter bred med 4 meter breda förgårdar å gatans båda sidor.

DUVGATAN: mellan Hagagatan och Trastgatan, 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å båda sidor.

SKOGSVÄGEN: mellan Allégatan och Västeråsvägen, 9 meter bred mellan Allégatan och Drottninggatan med 4.50 meter breda förgårdar utefter kvarteren Vega, Vale och Valborg, samt 6 meter bred från Drottninggatan till Västeråsvägen med 6 meter bred förgård utmed kvarteret Valand.

HAGAGATAN: mellan Skogsvägen och Östra Grängsgatan 9 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar å gatans båda sidor.

TRASTGATAN: mellan Skogsvägen och Östra Grängsgatan, 6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å båda sidor.

ALLÉGATAN: mellan Skogsvägen och Östra Grängsgatan, 6 meter bred med 6 meter bred förgård utmed kvarteret Vega.

---

Beträffande stadsdelen öster om Köpingsån iakttages i övrigt följande:

JÄRNVÄGSTORGET: oförändrat och bibehållet såsom allmän plantering.

LILLA TORGET: med plantering, oförändrat.

ALLMÄN PARK: i denna ingår större delen av den s.k. "Östra Utmarken" och vars utsträckning å kartan finnes utmärkt med grön färg. Såsom allmän park betraktas även den mellan Östra Grängsgatan och Tallgatan belägna kullen, som likaledes betecknats med grön färg på kartan.

IDROTTSPLATS: inom ovan nämnda parks område, med gräns mot Vasagatan i väster och Västeråsvägen i norr, finnes upptaget ett med särskild färg betecknat område, avsett till idrottsändamål och därtill hörande byggnader.

LEKPLATS eller TORG: avses den öppna plats till, som bildas mellan Freja-, Flora- och Drottninggatorna, där även plantering utlägges.

---

En genom kvarteret Magne upptagen 6 meter bred markkrensa har reserverats för en tidigare nedlagd större avloppsledning.

---

Till följd av den starka lutningen inom kvarteren Ögrim, Ölrun och Öved har, för dessas dränering, måst reserveras särskilda markkrensor av 4 meters bredd i resp. kvarter. Genom kvarteret Ögrim, mellan Bergsgatan och Borgarevägen, utlägges dessutom en 6 meter bred väg med 6 meters förgård utmed nordvästra sidan.

---

På kartan hava förgårdar samt för avloppsledningar reserverade områden betecknats med blå färg inom samtliga kvarter, med vilka stadsplanen utvidgats.